

جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای، شماره ۱۵، تابستان ۱۳۹۴

وصول مقاله : ۱۳۹۲/۶/۵

تأیید نهایی : ۱۳۹۳/۳/۲۴

صفحات : ۶۸ - ۴۹

ارزیابی سنجش سطح پایداری توسعه در محلات منطقه ۹ شهر مشهد بر اساس مدل‌های سلسله‌مراتبی و تحلیل شبکه

دکتر حسین نظم فر^۱، سمیه روشن رودی^۲

چکیده

امروزه توسعه پایدار در تمام ابعاد اجتماع مورد توجه است. همچنین با توجه به اهداف و ابعاد توسعه و ویژگی‌های جوامع مختلف (امکانات، محدودیت‌ها و غیره) برای رسیدن به توسعه پایدار به ویژه پایداری شهری، راهکارهایی باید اتخاذ شود که از آن جمله می‌توان به توسعه در سطح محله و برنامه‌ریزی محله مبنا اشاره نمود. در این مقاله شاخص‌های پایداری و میزان پایداری در سطح محلات منطقه ۹ شهر مشهد مورد سنجش قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است که از مدل‌های سلسله‌مراتبی و فرآیند تحلیل شبکه استفاده شده است. در این پژوهش ۱۳ شاخص پایداری در سطح ۱۱ محله منطقه ۹ به کار گرفته شده و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، محله شهرآرا در مدل سلسله‌مراتبی و محله آب و برق و اقبال در فرآیند تحلیل شبکه به عنوان پایدارترین محلات شناخته شده‌اند. در هر دو مدل، پایدارترین محلات در مرز مشترک منطقه با سایر مناطق و محلات ناپایدار در محلات جدید و تازه ساخت واقع شده‌اند که دارای زیرساخت‌ها و امکانات کمتری هستند.

کلید واژگان: توسعه پایدار محلات، سلسله‌مراتبی، روش تحلیل شبکه، محلات منطقه ۹.

مقدمه

با توجه به افزایش جمعیت به ویژه جمعیت شهری، روز به روز استفاده از طبیعت افزایش یافته که بسیاری از فعالیت‌های انسانی برای کره زمین تهدیدآمیز به شمار می‌رفت و باعث تخریب زمین می‌شد، با گذشت زمان و ادامه این روند نگرانی‌هایی به وجود آمد، به دنبال این نگرانی‌ها نگرش توسعه پایدار مطرح گردید (افتخاری، ۱۳۸۵: ۵). پایداری به وسیله کمیسیون جهانی محیط و توسعه ۲۱ اینگونه تعریف شده است: توسعه پایدار توسعه‌ای است که احتیاجات نسل حاضر را بدون به خطر انداختن نسل آینده برای رسیدن به احتیاجات و آرزوهایشان تأمین کند (لارینسی، ۲۰۰۲: ۱۷). تصمیم‌گیری‌های توسعه پایدار بایستی در برگیرنده همه سطوح فعالیت و مکانی باشد (افتخاری، ۱۳۸۳: ۷). در واقع ریشه نگرش توسعه پایدار به نارضایتی از نتایج توسعه و رشد اجتماعی-اقتصادی در شهرها از منظر بوم‌شناسی (اکولوژی) برمی‌گردد (صرافی، ۱۳۷۹: ۸). تحقق توسعه به خصوص توسعه پایدار موزون شهری مستلزم توسعه هماهنگ شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی محلات شهر و نیز کل شهر به عنوان سیستم فرادست است. در مقایسه با تعاریف و مفاهیم بسیاری که از توسعه پایدار در سطوح بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و شهری تاکنون ارائه شده است، مفهوم توسعه پایدار در مقیاس محله هنوز به قطعیت روشنی نرسیده و ابعاد آن به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است (عزیزی، ۱۳۸۵: ۳۷). پایداری نیازمند آن است که تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌ها، منجر به سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های اجتماعی محلی گردد تا از این طریق ضمن تقویت (یا در شرایط ویژه) حداقل سرمایه‌های طبیعی، اجتماعی، انسانی یا اقتصادی را کاهش ندهد (افتخاری، ۱۳۸۳: ۸). در ارتباط توسعه محله‌ای با توسعه پایدار شهری در الگوهای جدید، دیدگاه خردنگر مبتنی

بر مهندسی اجتماعی جایگزین نگرش کلان می‌شود که در آن حل مسائل شهری از کوچکترین واحد یعنی محله آغاز می‌شود. البته این موضوع بدان معنا نیست که بار دیگر رویکردهای بالا به پایین را این بار در مقیاس خرد انتخاب نماییم، بلکه رویکرد محله مبنا که نگاه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت در آن پایین به بالا و مبتنی بر مهندسی اجتماعی است به جای نگرش کلان و مقیاس‌های ذهنی با رجوع به عینیات به مقیاس خرد محلی می‌پردازد. این رویکرد در پی شناخت توانایی‌ها و ویژگی‌های محلات و نواحی شهری است (خاکپور و دیگران، ۱۳۸۸: ۵۸). با توجه به اینکه هر نوع برنامه‌ریزی و طراحی شهری فرع بر معرفت و شناخت جامع محتوایی-کالبدی، علمی-عملی از سیستم شهری، زیر سیستم‌ها (پهنه‌ها و محلات) و سیستم‌های فرادستی شهر مورد مطالعه با رویکردی نسبیّت‌گرایانه در بعد مکان و زمان است؛ لذا شناخت میزان پایداری پهنه‌ها و محلات شهری بر اساس انواع شاخص‌های کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و برخورداری ضرورت می‌یابد. امروزه توجه به ظرفیت‌های توسعه محلات شهری به عنوان سیاست‌های نوین و عملی در حوزه برنامه‌ریزی شهری پذیرفته شده است. یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه و نیز کشورهای جهان سوم، تمرکز شدید و عدم تعادل است، به طوری که بسیاری از دارایی‌ها و برخورداری‌ها در یک یا چند محله تمرکز یافته و سایر محلات به صورت حاشیه‌ای عمل می‌نمایند؛ این ویژگی معلول نتایج حاصل از روابط نابرابر سیاسی-اقتصادی در سطح جهانی، ضعف برنامه‌های ملی، سیاست‌های رشد قطبی در سطح منطقه‌ای و همچنین توزیع ناعادلانه منابع، امکانات و خدمات شهری برای ایجاد تعادل و به منظور شکل‌دادن فضاها و پهنه‌های مناسب و همگون در سطح محلات شهری است (عبداللهی، ۱۳۸۷: ۱۴۲). وجود اختلاف آشکار در میزان

توسعه متعادل شهری و در نتیجه افزایش میزان پایداری محلات شهری ارائه داد.

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش علاوه بر شناخت منطقه مورد مطالعه، در نظر گرفتن محله به عنوان هسته اصلی شکل دهنده زندگی شهری و همچنین توجه به رویکرد توسعه پایدار در سطح محلات است. هدف فرعی آن نشان دادن کاربرد مدل های سلسله مراتبی و شبکه ای در سنجش این پایداری و تفاوت این دو مدل در نتایج و اولویت ها و همچنین بررسی و سنجش پایداری محلات منطقه ۹ شهر مشهد بر اساس مدل های شبکه ای و سلسله مراتبی و مقایسه آن دو با یکدیگر است.

فرضیه ها

- فرضیات پژوهش حاضر به شرح ذیل است:
- پایدارترین محله در مدل سلسله مراتب و فرآیند تحلیل شبکه ای متفاوت است.
 - میان محلات مختلف منطقه ۹ شهر مشهد به لحاظ برخورداری از شاخص های پایداری تفاوت وجود دارد.

ادبیات تحقیق

محله: محله شهری به عنوان بخشی از شهر تعریف می شود که دارای لبه های کارکردی یا فضایی هویت مند و ترکیب عملکردهای کوچک مقیاس باشد. یک محله شهری معمولاً متشکل از بیش از یک واحد همسایگی است (کاظمیان، ۱۳۹۰: ۱۱).

توسعه یافتگی پهنه ها و محلات مختلف شهری از دهه ۴۰ در فضای شهری ایران موجبات پیدایش، تکوین و نیز گسترش تضاد و ناسازگاری در روح و کالبد شهرها را فراهم نموده و با ایجاد شرایط ناهنجار زیستی و تحمیل پهنه هایی ناهمسان با شاخص های نازل توسعه یافتگی نه تنها تخصیص عادلانه منابع و خدمات را در راستای عدالت اجتماعی زیر سؤال می برد؛ بلکه حیات شهری را جهت رسیدن به توسعه پایدار به چالش می کشد. منطقه ۹ بزرگترین منطقه و سمت توسعه شهر مشهد می باشد که در واقع یکی از ناهمگنترین مناطق از نظر شاخص های محیطی و پایداری بوده و همچنین انتخاب منطقه توسط مهندسان مشاور مهران به عنوان منطقه توسعه پیوسته ۲۵ سال آینده مشهد (از زمان مطالعه ۹۰-۱۳۷۰) قاعدتاً اثر خود را در منطقه مورد مطالعه خواهد گذاشت که نمایانگر اهمیت این بخش از شهر مشهد بوده و این منطقه دارای ۱۱ محله است. بنابراین در این پژوهش سعی شده است تا ضمن شناخت شناسی موضوع توسعه پایدار بر اساس شاخص های مختلف، با استفاده از تکنیک های AHP و ANP میزان پایداری هر یک از محلات منطقه ۹ شهر مشهد را تبیین نموده و به پهنه بندی پایداری پرداخته شود. هدف از به کارگیری دو مدل تحلیل سلسله مراتبی و فرآیند تحلیل شبکه ای نشان دادن نتایج هر مدل در اولویت ها است. با توجه به یکسان بودن مراحل اولیه دو مدل، نتایج نهایی و اولویت های نهایی هر مدل کاملاً باهم متفاوت است. لذا ابتدا در صورت اولیه مسأله به تبیین و تشریح توسعه پایدار شهری و متغیرهای و شاخص های سنجش پایداری می پردازیم: در خصوص توسعه پایدار شهری تعاریف متعددی ارائه گردیده است. با توجه به رسالت پژوهش حاضر (که تأکید بر برنامه ریزی شهری محله محور دارد) می توان راهبردهایی را برای دستیابی

اصول و معیارهای پایداری محله

در ارتباط با پایداری محله اصول و معیارهای بسیاری مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از جمله این اصول و معیارها می‌توان به هویت و سرزندگی، پویایی و سازگاری، تنوع، دسترسی مناسب، تراکم و ظرفیت تحمل محله اشاره نمود (عزیزی، ۱۳۸۵: ۳۸). بارتون اصول شش‌گانه‌ی مداخله‌ی عوامل دینفع، افزایش استقلال محلی، هم‌پیوندی، تنوع، پاسخ‌دهی به مکان و قطعیت‌پذیری را در این باره مدنظر قرار داده است.

مفهوم محله و جایگاه آن در تقسیمات شهری

محله را از دیدگاه‌های مختلف می‌توان تعریف و طبقه‌بندی نمود. در یک طبقه‌بندی کلی محله را می‌توان بر مبنای جنبه‌های اداری (به وسیله‌ی رسمیت اداری)، زیباشناختی (به وسیله‌ی رسمیت تاریخی) و زیباشناسی عصر و دوره‌ی توسعه، اجتماعی (به وسیله‌ی رسمیت ادراکی شهروندان محلی)، کارکردی (به وسیله‌ی حوزه‌ی نفوذ خدمات محلی و محیطی) به وسیله‌ی نواحی آرام ترافیکی که با جریانات ترافیکی احاطه شده و کیفیت و ایمنی محیطی زندگی در آن اولویت دارد، تعریف نمود (بارتون، ۲۰۰۴). سطوح کارکردی محله در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱: مقایسه‌ی سطح کارکردی محله در شهر

سطوح	تعریف	حدود جمعیت
ناحیه شهری	یک بخش یا حوزه‌ای از یک شهر که جهت حمایت از گستره‌ی وسیعی از فرصت‌های شغلی و تسهیلات محلی مشتمل بر مدارس عالی، دبیرستان و راهنمایی، فروشگاه‌های بزرگ و مراکز فراغتی دارای وسعت کافی است.	۱۵۰۰۰-۴۰۰۰۰
محله	یک ناحیه‌ی مسکونی اصلی با هویت متمایز که ممکن است بر پارک حوزه‌ی خدمات محلی یا یک ناحیه‌ی محیط زیستی منطبق باشد.	۳۰۰۰-۱۰۰۰۰
زیرمحله	دسته‌ای اقامتگاه که اغلب به طور همزمان با هویت مشترک حول یک دسترسی مشترک از قبیل میدان، خیابان، کوچه یا فضای نیمه‌خصوصی گروه‌بندی شده‌اند.	۲۰-۲۰۰

منبع: شیعه، ۸۵:۱۳۸۵

بررسی‌های رانز و شریکل در سال ۱۹۳۶ نشان داد که تاریخ تفکر درباره‌ی واحد همسایگی یا واحدهای محله‌محور به حدود سال ۷۹۳ میلادی در کیوتوی ژاپن می‌رسد. لوئیز ممفورد در سال ۱۹۶۱ به نقل از توماس مور در کتاب اتوپیا در سال ۱۵۱۶ می‌نویسد: هر آرمان شهری به چهار بخش تقسیم می‌شود، اما سازمان محلی صمیمی‌تر یا خودمانی‌تری که محله نامیده می‌شود، مبتنی بر خانواده شکل می‌گیرد و پایه‌ی

کل تقسیمات شهری، محله است. در ادامه، ابنزهاوارد نظریه‌ی باغ‌شهرها را در سال ۱۸۹۸ مطرح کرد (عبداللهی و دیگران، ۱۳۸۹: ۹۰). مطالعه در محله به عنوان واحد اجتماعی، ابتدا به همت رابرت پارک و رودریک مکنزی از پیشگامان اکولوژی شهری مکتب شیکاگو در سال ۱۹۲۶ آغاز می‌شود. شاید برای اولین بار این محققان در یک محدوده‌ی فیزیکی (محله) در شناخت گروه‌های اجتماعی، روی کیفیت زندگی

نظر کوک ویژگی‌های محیطی در سطح محله‌ها نقش اساسی در سازمان‌دهی رفتار مردم و نیز سازمان‌های اجتماعی دارد (کوک، ۱۳۸۰: ۱۲). بیشتر کارهای انجام‌شده مربوط به مباحث توسعه پایدار شهری در محلات بر کارهای نظری متکی است. مطالعاتی با رویکرد شهرسازی که از محله به عنوان مبنای توسعه پایدار شهری استفاده کرده‌اند. مانند: ادراک ذهنی ساکنان محله از فرآیند مشارکتی توسعه؛ نمونه موردی محله جلفا تهران که مجتبی رفیعیان در گروه شهرسازی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۸۷) انجام داده است و همچنین تحقیقی با عنوان محله مسکونی پایدار: مطالعه موردی نارمک که محمدمهدی عزیزی در دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران انجام داده است (۱۳۸۵). در هیچ یک از کارهای انجام‌شده، محلات از نظر معیارهای پایداری مورد بررسی قرار نگرفته است.

روش تحقیق


این پژوهش از نظر روش، توصیفی-تحلیلی بوده و برای انجام آن نخست، مطالعات اکتشافی به صورت کتابخانه‌ای و بازدید مقدماتی و مطالعه میدانی با استفاده از ابزارهای تحقیق انجام گرفت. روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت اسنادی و پیمایشی است.

در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها و بررسی و شناخت میزان پایداری در سطح هر یک از محلات منطقه ۹ شهر مشهد از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. روش کتابخانه‌ای مبتنی بر دو محور زیر است: الف) متن خوانی و استخراج مطالب مورد نیاز بر پایه استفاده از منابع کتابخانه‌ای، اسنادی و دیجیتالی مرتبط با موضوع تحقیق اعم از کتاب‌ها و

گروه‌ها، کیفیت رفتارها، انواع بزهکاری‌ها و پراکندگی مبتلایان به بحران‌های روانی تأکید کرده‌اند. البته بعدها، ارتباط اکولوژیکی محلات، در طرح‌های اصول برنامه‌ریزی شهری، مورد توجه قرار گرفت (شکوهی، ۱۳۷۲). به پستوانه مطالعات انجام در چند دهه اخیر، بازسازی اجتماعی شهر بر اساس الگوی توسعه محله‌ای در برخی از کشورهای جهان در قالب طراحی شهری مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه در فرانسه پس از پایان جنگ جهانی دوم، راه رونق و توسعه شهرهایش را با رویکردی کلان‌نگر و از بالا آغاز کرد؛ اما پس از بروز ناکارآمدی‌های ناشی از این رویکرد، دگرگونی بنیادی در الگوهای برنامه‌ریزی و مدیریت شهری اجتناب‌ناپذیر گشت و هم‌اکنون این محله به عنوان بهترین مقیاس برای برنامه‌ریزی انتخاب گشت و پایه‌های روابط تنگاتنگ و پیچیده همبستگی خرد و کلان و مشارکت مردم از دهه ۱۹۷۰ بر آن گذاشته شد (اطهاری، ۱۳۸۳: ۸۷). و نیاز شدید به ساختمان‌های انبوه، مسئله بازسازی مناسب‌تر، رعایت جنبه‌های هنری، معماری، اجتماعی و غیره، زمینه طرح محله‌سازی و جهت‌گیری فعالیت‌های جدید نوآوری معماری بر محور سکونت و حیات اجتماعی شده است. در سال‌های بعدی موضوع تا بدان جا پیش می‌رود که سیاست جدید مبتنی بر توسعه اجتماعی محله‌ها توسط کمیسیون دابدوت در سال ۱۹۸۲ طراحی و به کار گرفته می‌شود (ریانی، ۱۳۸۱: ۱۵۵). از این رو نظریه پردازان شهری سعی کرده‌اند ابعاد مختلف محله در ساختار کنونی کلان شهرها را مورد بررسی قرار دهند و همواره از آن به عنوان مبنای توسعه پایدار شهری نام ببرند. کوک در کتاب خود با نام محله‌گرایی که در سال ۱۹۸۰ منتشر کرد، نمونه‌ای از شهرها و محله‌های شهری انگلستان را انتخاب کرد و محله‌ها را از این نظر که دارای بافت اجتماعی-اقتصادی و نیز کارکردی متفاوت هستند مورد مطالعه قرار داد. طبق

موضوع تحقیق تهیه و مورد استفاده قرار گیرد و از طریق مشاهده داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شدند. جامعه آماری ۱۱ محله منطقه ۹ شهر مشهد بر اساس تقسیمات کالبدی شهرداری است. شاخص‌های مورد بررسی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، زیست محیطی، کالبدی و نهادی در قالب شاخص‌های پایداری بیان شده است. ابتدا شاخص‌ها و اطلاعات مورد نیاز در نرم‌افزار Super decisions بهره‌گیری از دو مدل سلسله‌مراتبی و فرآیند تحلیل شبکه شاخص‌های مختلف در سطح ۱۱ محله امتیاز دهی شده‌اند و نهایتاً در GIS، Reclassify شده‌اند. در شکل ۱ مدل مفهومی تحقیق نشان داده شده است.

آثار افراد صاحب‌نظر در ارتباط با موضوع مورد تحقیق، مقالات و مطالب مندرج در مجلات علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی یا قابل دسترس از طریق سایت‌های اینترنتی (مانند sid.ir ، science direct, civilica) استفاده از برخی گزارش‌ها و آرشیوهای اطلاعاتی سازمان‌ها و اداراتی که می‌توانند نیاز اطلاعاتی تحقیق حاضر را تغذیه کنند، بخش دیگری از روش کتابخانه‌ای هستند. در این راستا به موازات مراجعه به وب‌سایت‌های سازمان‌ها و ادارات مذکور، با مراجعه حضوری به ادارات و ارگان‌های ذیربط سعی می‌شود در صورت امکان، گزارش‌ها و آرشیوهای اطلاعاتی مرتبط با




شکل ۱: مدل مفهومی تحقیق

جنوب شهر مشهد محدود است. غالب بافت این منطقه نوساز بوده و به لحاظ بافت و ساختار کالبدی دارای بافت شطرنجی بوده و توسعه آن بیشتر مربوط به سال های بعد از انقلاب است. در ضمن لازم به ذکر است که این منطقه محدود به مناطق ۱۱ و ۸ شهرداری است. شکل ۲ نقشه موقعیت جغرافیایی منطقه ۹ را در شهر مشهد نشان می دهد.

محدوده مورد مطالعه

محدوده مورد مطالعه منطقه ۹ شهر مشهد است که مساحتی بالغ بر ۱۶۴۵ هکتار و جمعیتی معادل ۳۲۹ هزار نفر را در خود سکونت داده و دارای تراکم ناخالص مسکونی برابر با ۱۵۴ نفر در هکتار است. منطقه ۹ به لحاظ موقعیتی از یک طرف به بلوار وکیل آباد و بزرگراه شهید کلانتری و از طرف دیگر با دامنه های ارتفاعی



شکل ۲: نقشه محدوده مورد مطالعه

کتاب دیگری به زمینه های نظری ANP و بسط نظریه ها و کاربردهای فراتر پرداخته است (Saaty, 2006 : 3).


فرایند تحلیل سلسله مراتبی، نخستین بار توسط توماس ال ساعتی دانشمند آمریکایی عراقی الاصل، در

مواد و متغیرهای تحقیق

روش ANP برای مسائل پیچیده و فازی با ساختار غیر رده ای و به منظور اصلاح روش AHP ارائه شده است (افضلی، ۱۳۹۰: ۷۱). که با جایگزینی شبکه به جای سلسله مراتب آن را بهبود می بخشد. ساعتی در

دهه ۱۹۷۰ ابداع گردید. اساس این روش تصمیم‌گیری، بر مقایسه‌های زوجی نهفته است و با فراهم آوردن درخت سلسله‌مراتب، آغاز می‌شود. درخت سلسله‌مراتب تصمیم، درختی چند سطحی است که در سطح اول هدف و در سطوح بعدی معیارهای اصلی، معیارهای فرعی و در نهایت گزینه‌ها قرار دارند. مطابق اصل همبستگی در فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، عناصر هر سطح صرفاً به عناصر سطح بالاتر وابسته‌اند؛ یعنی ضرایب اهمیت عناصر هر سطح، لزوماً بر اساس سطح بالاتر مشخص می‌شود؛ در حالی که بیشتر اوقات بین گزینه‌های تصمیم و معیارهای تصمیم‌گیری، روابط و همبستگی متقابل وجود دارد. فرایند تجزیه و تحلیل شبکه‌ای می‌تواند به عنوان ابزاری سودمند در مسائلی که تعامل بین عناصر سیستم ساختار شبکه‌ای تشکیل می‌دهد، به کار گرفته شود. به طور کلی، مدل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، چارچوب تصمیم‌گیری است که رابطه‌ای یک سویه و

سلسله‌مراتبی را میان سطوح تصمیم در نظر می‌گیرد. در عوض، فرایند تحلیل شبکه‌ای، به این ساختار سلسله‌مراتبی و عمومی نیازی ندارد (شکل ۳) (دهقانی و محمودی، ۱۳۸۸: ۳۴۰). سیستم شبکه‌ای را می‌توان به دو بخش مجزا تقسیم کرد: بخش اول شامل رابطه شبکه‌ای بین هدف و معیارهای اصلی می‌باشد که روابط داخلی سیستم را مورد تأثیر قرار می‌دهد. بخش دوم شامل ساختار سلسله‌مراتبی شبکه‌ای است که روابط شبکه‌ای بین مؤلفه‌های زیر معیار و خوشه‌ها را تشکیل می‌دهد (Cheng and Heng, 2007:281). مدل شبکه‌ای وزن نسبی هر کدام از معیارها محاسبه می‌کند. نتیجه این محاسبات یک سوپر ماتریس را تشکیل می‌دهد که بعد از محاسبات رابطه سوپر ماتریس و نطرسنجی‌های تکمیلی، امکان این وجود دارد که وابستگی هر کدام از معیارها و انتخاب و وزن اولویت‌ها استنتاج شود (Lee et al, 2009:897).



شکل ۳: مقایسه ساختار سلسله‌مراتبی و شبکه‌ای

منبع: ساعتی، ۲۰۰۴: ۳

این فرآیند نیازی به ساختار سلسله‌مراتبی ندارد؛ اما همانند AHP از مقیاس نسبی با قضاوت‌های انسانی (در عوض مقیاس‌های خودسرانه) بهره می‌برد. لذا بدین طریق با استفاده از مقیاس نسبی تمامی تأثیرات و قضاوت‌های افراد اخذ گردیده و به وسیله این مقیاس‌ها پیش‌بینی دقیقی در رابطه با آن‌ها صورت می‌پذیرد (داداش پور و دیگران، ۱۳۹۱: ۱۱۵). فرآیند تحلیل شبکه‌ای از ۳ گام اساسی تشکیل شده است:

گام اول؛ ایجاد مدل و ساختار موضوع: موضوع بایستی به وضوح بیان گردیده و در درون سیستمی منطقی نظیر شبکه، تجزیه و تحلیل شود. این ساختار شبکه‌ای می‌تواند به وسیله تصمیم‌گیران و از طریق روش‌هایی چون طوفان فکری یا روش‌های ریاضی نظیر DEMATEL^۱ شکل بگیرد.

گام دوم؛ تشکیل ماتریس‌های مقایسه دودویی و استخراج بردار اولویت آنها: این گام مشابه با فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی است. بدین صورت که در ابتدا میزان اهمیت یا ارجحیت معیارها یا زیرمعیارها، با توجه به معیار کنترل در بازه ۱ الی ۹ (یا با مقدار عددی معکوس) توسط کارشناس یا کارشناسان مورد سؤال و سنجش قرار می‌گیرد. سپس میزان ناسازگاری قضاوت‌ها توسط ضریبی که به نام ضریب ناسازگاری (IR) شناخته می‌شود در صورتی که این ضریب کوچکتر از ۰.۱ باشد سازگاری در قضاوت‌ها قبول است و گرنه باید در قضاوت‌ها تجدید نظر شود. پس از کسب اطمینان در رابطه با سازگاری بودن قضاوت‌ها نوبت به تعیین ضرایب اهمیت معیارها است. در صورتی که محاسبات این روش از طریق نرم‌افزار Super Decision صورت پذیرد برای این منظور از روشی موسوم به روش

همان‌طور که در شکل ۳ مشاهده می‌شود، در ساختار سلسله‌مراتبی ابتدا یک هدف یا یک گره واقع شده که در انتها به یک گره یا خوشه مقصد ختم می‌گردد. بنابراین در آن ساختاری خطی، از بالا به پایین و بدون بازگشت از سطوح پایین‌تر یا بالاتر وجود دارد. ولی در حالت شبکه‌ای، یک شبکه و خوشه‌هایش به صورت منظم توزیع نمی‌شوند. به علاوه در یک خوشه اجازه تأثیرپذیری یک خوشه از خودش (وابستگی داخلی) یا تأثیرگذاری بر خوشه دیگر (وابستگی خارجی) وجود داشته و همچنین اجازه بازگشت به طور مستقیم از خوشه دوم یا عبور از طریق خوشه میانه وجود دارد. در ساختار شبکه‌ای ممکن است یک سیستم از یک سلسله‌مراتب با افزایش تدریجی ارتباطاتش شکل بگیرد، به طوری که یک جفت از اجزای مرتبط‌کننده به طور دلخواه به هم مرتبط گردند و برخی از اجزایش وابستگی حلقه‌ای درونی داشته باشند. در واقع مهم‌ترین وجه تمایز میان این روش با روش سلسله‌مراتبی در نحوه تأثیرپذیری و تأثیرگذاری معیارها به روی یکدیگر است.

با توجه به توضیحات فوق می‌توان بیان نمود که از ۴ شرط مطرح در فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی که عبارت‌اند از معکوس‌پذیری، همگنی، وابستگی و انتظارات (قدسی پور، ۱۳۸۸: ۸). شرط سوم که همان شرط وابستگی سلسله‌مراتبی است، در فرآیند تحلیل شبکه‌ای نقض می‌گردد، نقض این شرط باعث می‌گردد تا بتوان ANP را تکنیک قدرتمندتری در ساخت محیط‌های پیچیده نسبت به AHP دانست. چرا که در این صورت، این روش می‌تواند تنوعی از تعاملات و ارتباطات را مورد توجه قرار دهد (خان و دیگران، ۲۰۰۸: ۱۵۰۲). در ضمن ANP ساختاری را ایجاد می‌نماید که به گونه‌ای بالقوه، خطاهای ناشی از قضاوت‌ها را (که پیشتر نیز قابل پیش‌بینی است) از طریق بهبود "اطمینان از پردازش اطلاعات" کاهش می‌دهد گرچه

متغیرهای وابسته، تمامی بردار اولویت‌های اولیه به دست آمده از ماتریس‌های مقایسه دودویی، به درون ماتریسی ستونی وارد می‌شوند. حال برای درک بهتر این موضوع فرض کنید که ما یک سیستمی از N خوشه یا مؤلفه داریم که به موجب آن مؤلفه‌ها در هر خوشه متقابلاً بر روی یکدیگر تأثیر می‌گذارند یا از برخی از مؤلفه‌های آن خوشه یا خوشه‌های دیگر تأثیر می‌پذیرند.

بردار ویژه (مطابق با رابطه زیر) برای تعیین بردار اولویت ماتریس‌ها استفاده می‌شود.

$$Aw = \lambda_{\max} w \quad \text{رابطه (۱)}$$

که در آن A ماتریس مقایسه دودویی، w بردار ویژه و $\lambda_{\max} w$ بیشترین مقدار عددی ویژه است. گام سوم؛ تشکیل ابرماتریس: ابرماتریس، مفهومی مشابه با زنجیره مارکوف دارد. برای این منظور جهت محاسبه اولویت‌های نهایی مؤلفه‌ها در سیستم‌هایی با

جدول ۲: ساختار ابرماتریس

$$W = \begin{bmatrix} \begin{matrix} c_1 \\ e_{11} \\ e_{12} \\ \vdots \\ e_{1n_1} \end{matrix} & \begin{matrix} c_2 \\ e_{21} \\ e_{22} \\ \vdots \\ e_{2n_2} \end{matrix} & \dots & \begin{matrix} c_N \\ e_{N1} \\ e_{N2} \\ \vdots \\ e_{Nn_N} \end{matrix} \\ \begin{matrix} e_{11} & e_{12} & \dots & e_{1n_1} \end{matrix} & \begin{matrix} e_{21} & e_{22} & \dots & e_{2n_2} \end{matrix} & \dots & \begin{matrix} e_{N1} & e_{N2} & \dots & e_{Nn_N} \end{matrix} \\ \begin{matrix} W_{11} & W_{12} & \dots & W_{1N} \\ W_{21} & W_{22} & \dots & W_{2N} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ W_{N1} & W_{N2} & \dots & W_{NN} \end{matrix} \end{bmatrix}$$

وزن‌دهی شده^۲ مبدل گردد لازم است تا ابرماتریسی ایجاد نمود که جمع ستون‌های آن برابر با یک باشد (که از آن با عنوان ماتریس تصادفی^۳ یاد می‌شود) این ماتریس از حاصلضرب داده‌های ماتریس خوشه‌ای در ابرماتریس وزن‌دهی نشده و نرمالیزه نمودن ماتریس حاصل شده به دست می‌آید.

در این ماتریس هر ردیف از، بردار ویژه (بردار اولویت) تأثیرات یا اهمیت مؤلفه^۱ نام بر روی مؤلفه نام است. زمانی که یک معیار، هیچ تأثیری بر روی معیار دیگر نداشته باشد تأثیر آن صفر در نظر گرفته می‌شود. ابرماتریس فوق را ابرماتریس وزن‌دهی نشده^۱ می‌نامند. حال برای اینکه این ابرماتریس به ابرماتریس

2. Weighted Supermatrix
3. Stochastic Matrix

1. Unweighted Supermatrix

این صورت اعداد واقع در سطرهای ابرماتریس محدود، میزان ضرایب اهمیت شاخص‌ها را نشان می‌دهند.

شاخص‌های تحقیق

در واقع شاخص‌های برخورداری و پایداری همپوشانی بسیار دارند. در اینجا سعی بر آن است شاخص‌هایی استفاده گردد که در بسیاری موارد به عنوان شاخص‌های پایداری شهری در نظر گرفته شده‌اند. برای اندازه‌گیری سطح توسعه و پایداری از یک سری شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و کالبدی و غیره استفاده می‌شود. این شاخص‌های ترکیبی می‌توانند سطحی از آسایش کیفیت زندگی و فرآیند پایداری، رشد و توسعه شهر را بر اساس معیارهای انتخاب‌شده نشان دهند. انتخاب این شاخص‌ها مهمترین قدم در مطالعات توسعه و پایداری شهر است. شاخص‌های مذکور عبارت‌اند از:

پس از محاسبه ابرماتریس وزن‌دهی شده نوبت به تشکیل ابرماتریس محدود است. برای این منظور ابرماتریس وزن‌دهی شده به توان حدی می‌رسد تا عناصر ماتریس همگرا شوند به عبارتی دیگر مقادیر سطری ماتریس با هم برابر شوند

$$\lim_{k \rightarrow \infty} W^k$$

رابطه (۲).

ماتریسی که در نتیجه به توان رسیدن و ماتریس وزنی به دست می‌آید، ماتریسی حدی است که مقادیر هر سطر آن با هم برابرند. اگر ابرماتریس اثر زنجیرواری داشته باشد (بدین مفهوم که فرضاً شاخص‌های معیار "الف" بر روی شاخص‌های معیار "ب" تأثیر داشته و شاخص معیار "ب" بر شاخص‌های معیار "ج" تأثیر بگذارد و...)، در این صورت لازم است که این تأثیرگذاری‌ها نیز محاسبه گردند (ساعتی، ۲۰۰۶: ساعتی، ۲۰۰۴). با محاسبه رابطه فوق اعداد واقع در سطرهای ابرماتریس با یکدیگر برابر می‌شوند. در

جدول ۳: معیارها و شاخص‌های پایداری مورد استفاده در سطح محلات منطقه ۹ شهر مشهد

ردیف	نام متغیر	شاخص	شرح و تفسیر شاخص
۱	مساحت کاربری فضای سبز	درصد	نمایانگر دلپذیری و سرسبزی
۲	تراکم جمعیت	نفر در هکتار	بیانگر فشردگی و پایداری بیشتر
۳	تعداد مهد کودک	در ده هزارنفر	بیانگر میزان و سطح دسترسی و برخورداری کودکان از امکانات آموزشی
۴	تعداد دبستان	در ده هزارنفر	بیانگر میزان و سطح دسترسی و برخورداری دانش‌آموزان ابتدایی از امکانات آموزشی
۵	تعداد مدرسه راهنمایی	در ده هزارنفر	بیانگر میزان و سطح دسترسی و برخورداری دانش‌آموزان راهنمایی از امکانات آموزشی
۶	تعداد دبیرستان	در ده هزارنفر	بیانگر میزان و سطح دسترسی و برخورداری دانش‌آموزان متوسطه از امکانات آموزشی
۷	کاربری آموزشی	درصد	نمودار میزان سرانه آموزشی نهادی
۸	کاربری بهداشتی	درصد	نمودار میزان سرانه بهداشتی درمانی و پزشکی
۹	کاربری ورزشی	درصد	نمودار میزان سرانه برخورداری از امکانات تفریحی و ورزشی
۱۰	کاربری مذهبی	درصد	نمایانگر میزان سرانه برخورداری از امکانات مساجد
۱۱	تعداد زنان باسواد	درصد	نمایانگر بالابودن سطح فرهنگ عمومی
۱۲	خانوار به مسکن	متوسط خانوار در مسکن	نمایانگر میزان عدم آسایش فردی و اجتماعی (معکوس)
۱۳	تعداد کتابخانه	درصد	نمایانگر میزان سرانه برخورداری از امکانات کتابخانه

یافته‌ها

- وزن دهی هر یک از معیارها در محلات با استفاده از روش سلسله‌مراتبی AHP

الف: ساختن سلسله‌مراتبی

در اولین اقدام ساختار سلسله‌مراتبی مربوط به موضوع مشخص شده است که یک سلسله مراتب ۳ سطحی شامل: هدف (سنجش پایداری محلات منطقه ۹ شهر مشهد)، معیارها (مساحت کاربری فضای سبز، تراکم جمعیت، تعداد مهدکودک، تعداد دبستان، تعداد مدرسه راهنمایی، تعداد دبیرستان، کاربری آموزشی، کاربری بهداشتی، کاربری ورزشی، کاربری مذهبی، تعداد زنان باسواد، خانوار به مسکن، تعداد کتابخانه) و گزینه‌ها (محلات منطقه ۹ شامل: آب و برق، کوثر،

اقبال، حافظ، شهرآرا، بهارستان، هنرستان، چهارچشمه، نیروهوایی، رضاشهر و سرافرازان) مواجه هستیم. تبدیل (سنجش پایداری محلات منطقه ۹ شهر مشهد) به یک ساختار سلسله‌مراتبی مهم‌ترین قسمت فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی محسوب می‌شود؛ زیرا در این قسمت با تجزیه مسائل مشکل و پیچیده، فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی آن‌ها را به شکل ساده که با ذهن و طبیعت انسان مطابقت داشته باشد، تبدیل می‌کند.

ب: تعیین ضریب اهمیت معیارها

برای تعیین ضریب اهمیت (وزن) معیارها دو به دو آن‌ها را با هم مقایسه می‌کنیم. مبنای قضاوت در این امر مقایسه‌ای، جدول ۹ کمیتی زیر است (جدول ۴) که بر اساس آن و با توجه به هدف بررسی، شدت برتری معیارها نسبت به یکدیگر تعیین می‌شود. تمامی معیارها دو به دو با هم مقایسه می‌شوند.

جدول ۴: مقیاس ۹ کمیتی ساعتی برای مقایسه دودویی معیارها (توفیق، ۱۳۷۳: ۲۴)

امتیاز	تعریف	توضیح
۱	اهمیت مساوی	در تحقق هدف دو معیار اهمیت مساوی دارند
۳	اهمیت اندکی بیشتر	اهمیت یک معیار کمی بیشتر از معیار دیگر است
۵	اهمیت بیشتر	اهمیت یک معیار بیشتر از معیار دیگر است
۷	اهمیت خیلی بیشتر	اهمیت یک معیار خیلی بیشتر از معیار دیگر است
۹	اهمیت مطلق	اهمیت خیلی بیشتر یک معیار نسبت به معیار دیگر اثبات شده
۲، ۴، ۶، ۸		هنگامی که حالت‌های میانه وجود دارد

در این بررسی، برای محاسبه ضریب اهمیت معیارها، آن‌ها را نرمالیزه می‌کنیم.

ج: تعیین ضریب اهمیت گزینه‌ها


بعد از تعیین ضریب اهمیت معیارها، ضریب اهمیت گزینه‌ها را باید مشخص کرد. در این مرحله ارجحیت هر یک از گزینه‌ها یا محلات در ارتباط با یکدیگر به

صورت جداگانه مورد قضاوت و داوری قرار می‌گیرند. مبنای این قضاوت‌ها همان مقیاس ۹ کمیتی ساعتی است با این تفاوت که در مقایسه گزینه‌ها بحث کدام گزینه مهم‌تر است مطرح است.


با استفاده از روش سلسله‌مراتبی محله شهرآرا با وزن نرمال شده ۰.۱۵ دارای پایداری بسیار بالا، اقبال نیروی

پایین و در نهایت بهارستان و سرافرازان با میانگین وزن نرمال شده ۰.۰۴ ناپایدارترین محلات هستند و در شکل ۴ و ۵ نشان داده شده‌اند.

هوایی و کوثر با میانگین وزن نرمال شده ۰.۱۱ پایداری بالا، آب و برق، حافظ و هنرستان با میانگین وزن نرمال شده ۰.۰۹ پایداری متوسط، چهارچشمه و رضاشهر با میانگین وزن نرمال شده ۰.۰۶ پایداری

Name	Graphic	Ideals	Normals	Raw
آب و برق		0.646223	0.098291	0.048802
اقبال		0.729766	0.110998	0.055112
بهارستان		0.207981	0.031634	0.015707
حافظ		0.580104	0.088235	0.043809
رضاشهر		0.435706	0.066271	0.032904
سرافرازان		0.320182	0.048700	0.024180
شهرآرا		1.000000	0.152101	0.075520
نیروهوایی		0.767960	0.116808	0.057996
هنرستان		0.654313	0.099522	0.049413
چهارچشمه		0.391803	0.059594	0.029589
کوثر		0.840522	0.127845	0.063476

شکل ۴: میزان پایداری وزن هریک از محلات بر اساس روش سلسله‌مراتبی AHP



شکل ۵: نقشه میزان پایداری محلات منطقه ۹ شهر مشهد بر اساس روش سلسله‌مراتبی

وزن دهی هر یک از معیارها در محلات با استفاده از روش تحلیل شبکه ANP

حل مسائل به کمک شبکه به مقدار زیاد به هنر مدل ساز بستگی داشته و تشکیل شبکه از یک قاعده خاص پیروی نمی‌کند. بنابراین حل هر مسئله، پیچیدگی خاص خود را داراست و یک قاعده یا فرمول کلی نمی‌توان برای حل مسئله شبکه اختصاص داد. بسیاری از مسائل شبکه‌ای هنوز حل نشده است و نیاز به تحقیقات بیشتری دارد (کیانی و سالاری، ۱۳۹۰: ۳۲).

در این پژوهش معیارها به عنوان خوشه‌ها (گروه‌ها) و گزینه‌ها به عنوان زیرگروه یا زیرشبکه (گره یا نود) تعریف شدند. در تحقیق حاضر ۱۳ خوشه (گروه) و ۱۱ زیرگروه (نود) در طراحی کلی مدل تصویر ANP مورد استفاده و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. وزن دهی به معیارها و شاخص‌های مدل ANP براساس خروجی داده‌ها و اطلاعات به دست آمده از عملیات پیمایشی در سطح محلات منطقه ۹ شهر مشهد انجام شده، و مبتنی بر طیف وزنی مدل ANP است که دامنه عددی از ۱ تا ۹ را شامل می‌شود و براساس نتایج پرسشنامه اولویت بندی کارشناسان سازمان‌های مرتبط با امور شهری صورت گرفته است. در این روش شبکه را به شاخه‌های کوچکتر تقسیم کرده و تک تک عناصر هر شاخه مانند I را نسبت به یک عنصر در شاخه J ام مقایسه زوجی می‌کنیم و ترجیح (اولویت) آنها را به دست آورده و ماتریس مقایسه زوجی را تشکیل می‌دهیم (شکل ۶) مدل مفهومی فرآیند تحلیل شبکه. سپس بردار ویژه این ماتریس را به دست می‌آوریم (به عبارت دیگر از مقایسه عناصر شاخه I با هر عنصر از J یک بردار ویژه حاصل می‌شود). حال با مجموع این بردارهای ویژه یک ماتریس بزرگ (سوپرماتریس) تشکیل داده که از به توان بالارساندن آن، بردار وزن‌ها به دست می‌آید. انجام عملیات پردازشی و تحلیلی

تحقیق حاضر، با استفاده از نرم‌افزار Super Decisions انجام شده است. نتایج نهایی برتری اولویت بندی‌ها در ۱۱ گزینه هم به صورت عددی (نرمال شده با وضعیت خوشه‌ها) و هم به صورت گرافیکی در شکل ۶ نشان داده شده است. تحلیل نتایج نهایی توسط نرم‌افزار Super Decisions براساس تحلیل خوشه‌ها و نودها، منجر به تصمیم‌گیری در انتخاب پایدارترین و ناپایدارترین محلات شده است. معیارها در ۱۳ خوشه شامل: مساحت کاربری فضای سبز، تراکم جمعیت، تعداد مهد کودک، تعداد دبستان، تعداد مدرسه راهنمایی، تعداد دبیرستان، کاربری آموزشی، کاربری بهداشتی، کاربری ورزشی، کاربری مذهبی، تعداد زنان باسواد، خانوار به مسکن، تعداد کتابخانه قرار گرفتند. که این عناصر در داخل خوشه با یکدیگر مرتبط هستند. مدل مفهومی تحلیل شبکه در شکل ۶ نمایش داده شده است.

Super Decisions Main Window: anp.mod: formulaic: Unweighted Super Matrix

Cluster Node Labels	معیارها							
	تراکم جمعیت	تعداد دبستان	تعداد دبیرستان	تعداد راهنمایی	تعداد زنان باسواد	تعداد مهدکودک	تعداد کتابخانه	خانوار به مسکن
گزینه ها	حافظ	0.175935	0.044670	0.329945	0.051338	0.120941	0.106330	0.052529
	رضاشه	0.060679	0.113063	0.092783	0.093024	0.120941	0.070750	0.052529
	سرافرازان	0.067615	0.019887	0.034036	0.051338	0.039413	0.070750	0.049945
	شهرآرا	0.020365	0.164464	0.034036	0.051338	0.120941	0.030029	0.052529
	نیروهوایی	0.047474	0.071820	0.057880	0.093024	0.022703	0.156745	0.052529
	هنرستان	0.173385	0.342603	0.192289	0.270969	0.120941	0.298535	0.052529
	چهارچشمه	0.026332	0.019887	0.057880	0.070313	0.040260	0.030029	0.052529
	کونر	0.025125	0.035294	0.092783	0.051338	0.241741	0.030029	0.057055

Done


شکل ۸: نمونه‌ای از روش سوپرماتریس وزنی براساس داده‌ها و اطلاعات حاصل از بررسی‌های پیمایشی سطح منطقه ۹ در مدل ANP

Super Decisions براساس تحلیل خوشه‌ها و نوده‌ها، منجر به تصمیم‌گیری در انتخاب محلات پایدار در سطح منطقه ۹ شده است. همان گونه که ملاحظه می‌شود، محله آب و برق و اقبال با میانگین وزن نرمال شده ۰.۱۳، دارای پایداری بسیار بالا، هنرستان و کوثر با میانگین وزن نرمال شده ۰.۱۱ پایداری بالا، شهرآرا، نیرو هوایی و حافظ با میانگین وزن نرمال شده ۰.۰۹ پایداری متوسط، رضاشهر با وزن نرمال شده ۰.۰۷ دارای پایداری پایین و در نهایت چهارچشمه، بهارستان و سرافرازان با وزن نرمال شده ۰.۰۴ به عنوان ناپایدارترین محلات شناخته شده‌اند. که در شکل ۹ و ۱۰ نشان داده شده‌اند.

هر خوشه (گروه) و کل مدل نتایج خاص خود را ارائه می‌کند. از آنجا که ارائه این نتایج حجم عملیات گسترده‌ای داراست، بنابراین در اینجا به برخی از وضعیت‌های برجسته و عمده حاصل از اجرای مدل اشاره می‌شود. به عبارتی، برخی از نتایج مؤثر در قالب فرمت خروجی مدل از نرم‌افزار تشریح می‌شود. تصویر ۷ و ۸ مقایسه و وزن‌دهی خوشه‌ها (گروه‌ها) در ماتریس اولویت‌های پایداری در محلات منطقه ۹ شهر مشهد است. نتایج نهایی برتری اولویت‌بندی‌ها در ۱۱ زیرگروه هم به صورت عددی (نرمال‌شده با وضعیت خوشه‌ها) و هم به صورت گرافیکی در تصویر ۹ نشان داده شده است. تحلیل نتایج نهایی توسط نرم‌افزار

Name	Graphic	Ideals	Normals	Raw
آب و برق		1.000000	0.146510	0.119314
اقبال		0.921418	0.134997	0.109938
بهارستان		0.258937	0.037937	0.030895
حافظ		0.696304	0.102015	0.083079
رضاشهر		0.464316	0.068027	0.055399
سرافرازان		0.365256	0.053514	0.043580
شهرآرا		0.663965	0.097278	0.079220
نیروهوایی		0.639252	0.093657	0.076272
هنرستان		0.755561	0.110697	0.090149
چهارچشمه		0.334317	0.048981	0.039889
کوثر		0.726149	0.106388	0.086640

شکل ۹: میزان پایداری وزن هریک از محلات بر اساس روش تحلیل شبکه ANP



شکل ۱۰: نقشه میزان پایداری محلات منطقه ۹ شهر مشهد بر اساس روش تحلیل شبکه

نتیجه‌گیری

قابلیت‌ها و کارایی‌های مدل‌های AHP و ANP در طی دو دهه اخیر آن قدر متنوع و گسترده شده است که رشته‌های مختلف علمی از این مدل‌ها بر حسب کاربرد در پژوهش‌ها استفاده می‌کنند. در این مدل‌ها بر خلاف

GIS و مسائل ژئومتریکی آن، تعریف معیارها، زیرمعیارها، گره‌ها (نودها، Node ها) به منظور تبیین وضعیت شبکه حالت ماتریسی پیدا می‌کند، و رویکردی مجزا از دنیای اقلیدسی پیش روی پژوهشگران و تصمیم‌گیران می‌گذارد. با توجه به اینکه در بسیاری از مسایل شهری پارامترها دارای بازخورد و تأثیرات

چندسویه هستند، فرآیند تحلیل شبکه‌ای روشی است مطمئن که علاوه بر حفظ ویژگی‌های فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی (نظیر سادگی، انعطاف‌پذیری، تبدیل شاخص‌های کیفی به کمی و...) روابط یک یا چند سویه و دارای بازخورد میان شاخص‌ها را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. در فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی روابط بین سطوح تصمیم مختلف تصمیم‌گیری یک‌طرفه در نظر گرفته می‌شود؛ اما در فرآیند تحلیل شبکه‌سنجش گزینه‌های مختلف براساس روابط آنها و نه سلسله‌مراتب انجام می‌شود و مسئله تصمیم‌گیری را با به کارگیری دیدگاه سیستمی توأم با بازخورد مدلسازی می‌کند. هدف از به کارگیری دو مدل تحلیل سلسله‌مراتبی و فرآیند تحلیل شبکه‌ای نشان‌دادن نتایج هر مدل در اولویت‌ها است. با توجه به یکسان بودن مراحل اولیه دو مدل، نتایج نهایی و اولویت‌های نهایی هر مدل کاملاً باهم متفاوت‌اند. با توجه به افزایش جمعیت مشهد و گسترش آن طی دهه اخیر و بروز ضایعات زیست محیطی، ظرفیت زیرساخت‌های شهری در اغلب محلات شهر مشهد به اشباع رسیده است و با توجه به اینکه منطقه ۹ شهر مشهد بزرگترین منطقه و سمت توسعه پیشنهادی شهر مشهد است، پژوهش حاضر در پی سنجش توسعه پایدار در سطح محلات آن و توجه به برنامه‌ریزی محله مبنای است. بر همین اساس ۱۳ شاخص برای اندازه‌گیری سطح توسعه و پایداری از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و کالبدی در سطح ۱۱ محله منطقه ۹ استفاده شده است. بر اساس مدل سلسله‌مراتبی پایدارترین محله شهرآرا است. محلات پایدار در سمت غرب و مرکز منطقه و مناطق ناپایدار در جنوب و جنوب شرق است. در فرآیند تحلیل شبکه، پایدارترین محلات آب و برق و اقبال‌اند. همچنین محلات پایدار در مرز منطقه و مشترک با سایر مناطق است. محلات ناپایدار نیز در سمت جنوب

منطقه و محلات تازه ساخت هستند که زیرساخت‌های کمتری را در برمی‌گیرند. بنابراین نتایج حاصل از دو مدل به صورت آشکاری متفاوت‌اند. و در واقع در مدل تحلیل شبکه به دلیل روابط شبکه و در نظر گرفتن وابستگی درونی معیارها نتایج به دست آمده دارای خطای کمتر و مطابقت بیشتری با واقعیت‌اند. به همین دلیل به تشریح نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه می‌پردازیم. محله آب و برق از لحاظ جمعیتی پرتراکم است؛ اما با وجود پرتراکم بودن دارای زیرساخت‌های تقریباً کافی است (البته به جز جنوب محله که دارای اقشار کم درآمد است). محله اقبال نیز به دلیل نزدیکی به بلوار وکیل آباد و معابر وسیع و نور کافی و امنیت بالا، جزء پایدارترین محلات است. در رتبه بعدی محلات کوثر و هنرستان به دلیل تجمع مراکز تجاری و سکونت افراد با درآمد بالا دارای پایداری بالایی هستند. در واقع علت پایداری کالبدی این محلات را می‌توان به دسترسی‌های مطلوب و خوانایی نسبتاً مطلوب آن‌ها نسبت داد. محلاتی مانند سرافرازان، چهارچشمه و بهارستان به دلیل امنیت ناکافی، سکونت اقشار با درآمد پایین به عنوان ناپایدارترین محلات شناخته شده‌اند. در واقع در هر دو مدل محلات مختلف منطقه ۹ شهر مشهد به لحاظ برخورداری از شاخص‌های پایداری تفاوت وجود دارد. بنابراین تنها با به کارگیری راهبردهای توسعه پایدار که مطابق با نقاط قوت و ضعف، امکانات و توانمندی‌ها محلات در شاخص‌های انتخاب توسعه پایدار مشخص شده است. می‌توان به افزایش توان سرویس‌دهی محلات در رفع نیازهای ساکنان در زمینه‌های مختلف رسید. با توجه به آنچه بیان شد، امید آن می‌رود مدیران شهری بیش از پیش به دیدگاه محله‌محور توسعه پایدار در مقیاس محله توجه نموده و در کنار شناخت بهتر نیازها و امکانات، به جلب اعتماد شهروندان پرداخته تا زمینه برای تحقق پایداری شهری فراهم کرد.

منابع

شکوئی، حسین (۱۳۷۲)، جغرافیای اجتماعی شهرها اکولوژی اجتماعی شهر. تهران: جهاد دانشگاهی.

صرافی، مظفر (۱۳۷۹)، مبانی برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای، چاپ دوم، تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

صالحی میشانی، حسن (۱۳۹۱)، تحلیل فضایی عناصر گردشگری در محیط شهری با استفاده از مدل ANP، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان.

عبداللهی، عدا... (۱۳۸۷)، مقاله "عدالت فضایی در فضاهای دوگانه شهری". فصلنامه ژئوپولیتیک، سال چهارم، شماره دوم، صص ۱۵۶-۱۳۱.

عبداللهی، مجید، مظفر صرافی، جمیله توکلی‌نیا (۱۳۸۹)، بررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن با تأکید بر شرایط محله‌های شهری ایران. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره ۷۲، ۱۰۳-۸۲ عزیز، محمد مهدی (۱۳۸۵)، محله مسکونی پایدار: مطالعه موردی نارمک، نشریه هنرهای زیبا، شماره ۲۷، دانشگاه تهران، تهران، صص ۴۶-۳۵.

قدسی‌پور، سید حسن (۱۳۸۸)، بحث در تصمیم‌گیری چندمعیاره: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی. تهران: دانشگاه تکنولوژی امیرکبیر تهران.

کاظمیان، غلامرضا، ابوالفضل مشکینی، شادی بیگری (۱۳۹۰)، ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری محله‌های ناحیه دو شهرداری منطقه ۴ تهران (محله‌های مجیدیه، شمس‌آباد و کالاد). نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، جلد ۱۸، شماره ۲۱، صص ۲۸-۷.

کیانی، اکبر، فرضعلی سالاری سردری (۱۳۹۰)، بررسی و ارزیابی اولویت‌های منظر فضاهای عمومی شهر عسلویه با استفاده از مدل ANP، فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر، مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر، شماره هجدهم، سال هشتم، صص ۳۸-۲۵.

Barton, Hugh, 2004, "Shaping neighborhoods: a guide for health, sustainability and vitality", Spon press, London & New York.

Cheng, eddie W.L, Heng, 2007, Application of ANP in process models; An example of strategic partnering, Building and Environment, ELSEVIR, 42; 278; 287.

افتخاری، عبدالرضا رکن الدین (۱۳۸۳)، سند کاربردی توسعه محله‌ای: رویکردها و زمینه‌های نظری توسعه محله‌ای. چکیده مقالات همایش علمی - کاربردی توسعه محله‌ای، چشم انداز توسعه پایدار شهر تهران، تهران.

افضلی، افسانه و جمال محمد ولی سامانی (۱۳۹۰)، مکان‌یابی محل‌های مناسب دفن مواد زاید جامد شهری شهر اصفهان با در نظر گرفتن اهمیت منابع آب و اولویت‌بندی آنها با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای. سال هفتم، شماره ۱، صص ۷۶-۶۷. اطهری، جمال (۱۳۸۳)، تحولات نظام مدیریت فضایی و شهری برای توسعه پایدار محله‌ای در فرانسه. چکیده مقالات همایش توسعه محله‌ای، تهران: شهرداری تهران.

توفیق، فیروز (۱۳۷۳)، ارزشیابی چند معیاری در طرح‌ریزی کالبدی. مجله آبادی، سال اول، شماره ۱۱، ۴۳-۴۱.

خاکپور، براتعلی، عزت الله مافی، علیرضا باوان‌پوری (۱۳۸۸)، نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محله‌ای نمونه: کوی سجادی مشهد، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، شماره دوازدهم، صص ۸۱-۵۵.

داداش‌پور، هاشم، حمیدرضا خدابخش، مجتبی رفیعیان (۱۳۹۱)، تحلیل فضایی و مکان‌یابی مراکز اسکان موقت با استفاده از تلفیق فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS). مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره اول، صص ۱۳۱-۱۱۱.

دهقانی سانیچ، جلال، حسن محمودی (۱۳۹۰)، شناسایی و رتبه‌بندی معیارهای مؤثر بر مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی با استفاده از ANP فازی و TOPSIS فازی، فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، جلد ۱۴ شماره ۱، صص ۳۴۵-۳۱۹.

ربانی، رسول (۱۳۸۱)، جامعه‌شناسی. اصفهان: دانشگاه اصفهان.

رفیعیان، مجتبی، علی اکبر تقوایی، حسن وحدانی (۱۳۸۸)، ظرفیت‌سنجی توسعه محله‌ای در فرآیند توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: محله کلکته چی یا راسته کوچه شهر تبریز. مجله صفه، سال نوزدهم، شماره ۴۹ صص ۱۰۴-۹۳.

شیهه، عباس (۱۳۸۵)، ارتقاء کیفی محله با رویکردی به برنامه‌ریزی واحد همسایگی پایدار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معماری و شهرسازی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

Khan Sheeba , Nishat Faisal Mohd 2008, An analytic network process model for municipal solid waste disposal options, Waste Management, NO 28

Laurini, Robert, 2002, Information Systems for Urban Planning-A Hypermedia Cooperative Approach, Routledge, New York.

Lee, Hakkyeon And Chulhyum Kim, Hyunmyung cho, Yongate Park ,2009, An ANP based technology network for identification of core technologies: A case telecommunication, technologies . Eepert system with Application 36, 908-894 .

Saaty L. Thomas 2004, The Analytic network process dependence and feedback in decision making part 2 theory and validation examples, Available at: www.knu.edu.tw/.../The%20AHP%20and%20ANP%20Part%202%202004.doc

Saaty, T.L. and Vargas, L.G., (2006), "Decision Making with the Analytic Network Process", Springer Science, New York. USA.

Yuksel, Ihsan , Dagdeviren, Metin 2007, Using the analytic network process ANP in a SWOT analysis – A case study for a textile firm, Information Sciences, NO 177.